



# Anleitung Virtual Reality Headset und Aufbewahrungskoffer

ClassVR Headset Model Numbers: CVR-155 / CVR-155A



# Kapitel 1

## Der Aufbewahrungskoffer und das Headset

### 1.1. Das Stromkabel an den 4er-/8er-Koffer anschließen

Öffnen Sie den Koffer, indem Sie die Verriegelungen nach unten drücken. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Anschluss an der linken Seite. Stellen Sie sicher, dass das Kabel vollständig eingesteckt ist, um Ausfälle zu vermeiden.



## 1.2. Der USB-Hub

Der USB-Hub befindet sich auf der linken oberen Seite des Koffers. Dieser wird verwendet, um alle Headsets gleichzeitig mit den USB-Kabeln zu laden. Während die Headsets laden, leuchtet das grüne Lämpchen auf dem Mehrfachstecker.




## 1.3. Laden der Headsets

Um die Headsets aufzuladen, legen Sie sie vorsichtig in den Aufbewahrungskoffer und achten Sie darauf, dass die Einschalttaste des Headsets nach oben zeigt und das Micro-USB-Kabel zugänglich ist. Schließen Sie dann das Kabel an den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Headsets an. Ob die Headsets laden, sehen Sie an einem kleinen blauen Lämpchen an der Unterseite der Headsets.



Sobald die Headsets vollständig geladen sind, empfehlen wir, die Hauptstromzufuhr zu unterbrechen, um die Akkus zu schonen. Bitte laden Sie die Headsets vor der ersten Benutzung vollständig.

Achten Sie darauf, dass die Einschalttaste **nach oben zeigt**, wenn Sie die Headsets in dem Koffer platzieren. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die Micro-USB-Buchse auf der richtigen Seite befindet.






## 1.4. Der erste Einblick in das ClassVR-Headset



### Tastensteuerung

-  Lauter
-  Zurück-Taste (langes Drücken zum Umschalten des Anzeigemodus)
-  Power-Taste
-  Auswahl-/Aktionstaste
-  Lautstärke runter







- |                      |                                 |                              |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Kopfhaltung       | 7. Reset-Knopf                  | 13. Polsterung               |
| 2. Fokus-Einstellung | 8. 3,5-mm-Kopfhörer-Ausgang     | 14. Linkes Headset-Objektiv  |
| 3. Steuerkreuz       | 9. Steckplatz für Speicherkarte | 15. Näherungssensor          |
| 4. AR-Kamera         | 10. USB A                       | 16. Rechtes Headset-Objektiv |
| 5. Lautsprecher      | 11. Micro-USB-/Ladeanschluss    |                              |
| 6. Mikrofon          | 12. Stromlicht                  |                              |

## 1.5. Die Kopfhalterung einstellen

Ziehen Sie an den Riemen und verwenden Sie dann die Klettverschlüsse, um die Riemen festzuziehen, damit das Headset sicher und bequem auf dem Kopf sitzt.




## 1.6. Austausch der Polsterungen

Ziehen Sie die Schaumstoffauflage vorsichtig vom Headset-Gehäuse ab und achten Sie dabei auf die beiden Linsen. Setzen Sie den Schaumstoff in der gewünschten Position wieder ein und achten Sie darauf, dass der Schaumstoff hinter den beiden Linsen liegt und der Näherungssensor nicht bedeckt ist.



## 1.7. Den Fokus einstellen

Um die Schärfe am VR-Headset einzustellen, drehen Sie einfach das Rad nach links oder rechts, bis das sichtbare Bild in den Fokus kommt.



# Kapitel 2


## Grundlagen: Wie funktioniert das ClassVR-Headset?

### 2.1. Das Headset einschalten

Um Ihr ClassVR-Headset einzuschalten, halten Sie einfach die Einschalttaste oben links am Headset fünf Sekunden lang gedrückt. Es erscheint das ClassVR-Logo, gefolgt vom Hauptbildschirm.



Um Strom zu sparen, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, wenn das Headset nicht verwendet wird. Setzen Sie das Headset einfach auf, um mit dem Sensor den Bildschirm wieder einzuschalten.



- 1 VR-Erlebnisse** Tauchen Sie mit Ihrer Klasse in eine Vielzahl von Virtual-Reality-Erlebnissen ein, entweder aus den bereitgestellten Sammlungen oder erstellen Sie Ihre eigenen mit Hilfe des ClassVR-Portals.
- 2 QR-Code-Scanner** Dient dem schnellen Wechsel zwischen Sammlungen von VR-Erlebnissen.
- 3 Augmented View** Sorgt dafür, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Umgebung sicher und bewusst wahrnehmen. Die nach vorne ausgerichtete Kamera projiziert die unmittelbare Umgebung in Echtzeit auf das Headset.
- 4 Wi-Fi** Dieses Zeichen zeigt an, dass das Headset mit dem Wi-Fi verbunden ist.
- 5 Batterie** Wird als Prozentsatz angezeigt.
- 6 Bluetooth** Dieses Symbol zeigt an, ob Bluetooth aktiviert ist (in manchen Regionen deaktiviert).
- 7 ARC App** Laden Sie vorkonfigurierte Augmented-Reality-Aktivitäten.
- 8 Geräteinformationen** Zeigen Sie Basis-Informationen über das Headset an.
- 9 Weißer Punkt (Fadenkreuz)** Dieser Punkt wird als Auswahlwerkzeug verwendet, um Elemente zu markieren, die Sie öffnen möchten.

## 2.2. Navigationssteuerung

Wenn die Schülerinnen und Schüler das ClassVR-Headset tragen und es nicht von der Lehrkraft gesteuert wird, können sie mit einfachen Auswahlgesten oder mit den Aktionstasten navigieren.



Steuerkreuz


Daumen hoch

Auswahl-/Aktionstaste

Ein Erlebnis auswählen




Drehen Sie Ihren Kopf, um das Symbol zu finden, das Sie auswählen möchten. Sie sollten einen weißen Punkt an der Stelle sehen, auf die Sie blicken. Mit der Aktionstaste bestätigen Sie Ihre Auswahl.




Behalten Sie das Symbol im Auge und bewegen Sie Ihre Hand vor dem Headset, bis Sie es am unteren Rand des Bildschirms sehen können. Machen Sie eine Auswahlgeste mit Ihrer Hand und halten Sie sie etwa 30 cm vor die Kamera. Das Bild wird grün, wenn Ihre Geste erkannt wurde. Alternativ können Sie auch die Auswahlstaste an der linken Seite des Headsets drücken oder auf das Steuerkreuz an der rechten Seite des Headsets tippen.

Zurück zum Hauptbildschirm:



Schütteln Sie Ihren Kopf gleichmäßig von einer Seite zur anderen oder drücken Sie die Zurück-Taste oben links am Headset, um zurück zum Hauptbildschirm zu gelangen.


Navigation nach links und rechts, ohne sich zu drehen:



Neigen Sie Ihren Kopf nach links, um die Ansicht auf dem Bildschirm nach links zu drehen. Neigen Sie Ihren Kopf nach rechts, um die Ansicht nach rechts zu drehen.

## 2.3. Verwendung von Steuerelementen innerhalb eines Erlebnisses

Beim Betrachten eines 360°-Bildes:



Neigen Sie Ihren Kopf, um von einer Seite zur anderen zu schwenken, ohne sich zu drehen.


Halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um die Ansicht zu vergrößern.

### Beim Betrachten eines 360°-Videos:


Verwenden Sie das Steuerkreuz zum Navigieren:




Tippen Sie, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.




Wischen Sie nach vorne, um 30 Sekunden vorwärts zu springen.



Wischen Sie nach hinten, um 10 Sekunden zurückzuspringen.




Wischen Sie nach oben, um das Video erneut zu starten.



Wischen Sie nach unten, um zum Ende zu springen.

### Beim Betrachten eines 3-D-Modells:

Verwenden Sie das Steuerkreuz zum Navigieren:



Wischen Sie nach oben/unten, um die Modellgröße zu ändern.



Streichen Sie nach vorn/hinten, um das Modell zu drehen.


Verwenden Sie den AR-Cube, um das Modell freizuhalten und zu drehen.

## 2.4. So erhalten Sie Zugang zu Virtual-Reality-Erlebnissen



Öffnen Sie einfach die QR-Scanner-App auf dem Headset und schauen Sie sich den QR-Code auf dem entsprechenden Unterrichtsplan an. Sie hören einen Piepton und die entsprechenden VR-Erlebnisse werden geladen.

## 2.5. So greifen Sie auf Augmented-Reality-Ressourcen zu



Wenn Sie das ARC-Logo auf einem Arbeitsblatt sehen, bedeutet das, dass Sie Augmented-Reality-Inhalte starten können. Öffnen Sie zunächst die ARC-App auf dem Hauptbildschirm Ihres VR-Headsets und betrachten Sie dann das Bild auf dem Arbeitsblatt, um es zum Leben zu erwecken.

# Kapitel 3

## Informationen zu Gesundheit und Sicherheit

---

### Vor dem Gebrauch des Headsets

Lesen und befolgen Sie alle Einrichtungs- und Bedienungsanweisungen, die mit dem Headset geliefert werden.

Überprüfen Sie die Hardware- und Softwareempfehlungen für die Verwendung des Headsets. Wenn die empfohlene Hard- und Software nicht verwendet wird, kann sich das Risiko von Komplikationen erhöhen.

Ihr Headset und die Software sind nicht für die Verwendung mit nicht zugelassenen Geräten, Zubehörteilen und/oder Software ausgelegt. Die Verwendung von nicht zugelassenen Geräten, Zubehör und/oder einer nicht zugelassenen Software kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen Personen, zu Leistungsproblemen oder zu Schäden an Ihrem System und den damit verbundenen Diensten führen.

Um das Risiko von Komplikationen zu verringern, sollten Sie vor der Verwendung des Headsets die Blickrichtung für jede nutzende Person einstellen.

Ein komfortables Virtual-Reality-Erlebnis erfordert einen ungestörten Bewegungs- und Gleichgewichtssinn. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn Sie müde sind, Schlaf benötigen oder unter emotionalem Stress oder Angstzuständen, Erkältung, Grippe, Kopfschmerzen, Migräne oder Ohrenscherzen leiden, da dies die Anfälligkeit für unerwünschte Symptome, wie z. B. Schwindel oder Erbrechen erhöhen kann.

Wenn Sie in fortgeschrittenem Alter sind, schwanger sind, an einer bestehenden Fehlsichtigkeit leiden oder ernsthafte gesundheitliche Probleme haben, empfehlen wir Ihnen, sich vor der Verwendung des Headsets ärztlichen Rat zu holen.

Um die Headsets aufzuladen, legen Sie sie sorgfältig in den mitgelieferten Koffer, wobei das USB-Kabel an jedes Headset angeschlossen sein muss. Wenn der Koffer über das mitgelieferte Netzkabel an das Stromnetz angeschlossen ist, sollten die Lampen an den Headsets aufleuchten, um anzuzeigen, dass diese geladen werden. Wenn die Headsets vollständig aufgeladen sind, empfehlen wir, die Stromversorgung am Koffer auszuschalten.

### Kinder

Erwachsene sollten sicherstellen, dass Kinder das Headset in Übereinstimmung mit diesen Gesundheits- und Sicherheitshinweisen verwenden. Dazu gehört auch, dass das Headset wie im Abschnitt „Vor dem Gebrauch des Headsets“ und im Abschnitt „Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen“ beschrieben verwendet wird.

Erwachsene sollten Kinder, die das Headset benutzen oder benutzt haben, auf die in diesen Gesundheits- und Sicherheitshinweisen beschriebenen Symptome (einschließlich der in den Abschnitten Unbehagen und Verletzungen durch wiederholte Belastung beschriebenen Symptome) beobachten und die Zeit, die Kinder mit dem Headset verbringen, begrenzen und sicherstellen, dass sie während der Benutzung Pausen machen.

Ein längerer Gebrauch sollte vermieden werden, da dies die Hand-Auge-Koordination, das Gleichgewicht und die Fähigkeit zum Multitasking beeinträchtigen könnte. Während und nach der Verwendung des Headsets durch Kinder sollte genau beobachtet werden, ob sich diese Fähigkeiten verschlechtern. Wir empfehlen, ClassVR nicht länger als 15 Minuten in einer Unterrichtsstunde zu verwenden. Kurze VR-Sitzungen sind sehr fesselnd und eignen sich perfekt, um ein Thema zu eröffnen oder einen wichtigen Punkt zu verstärken. Der ClassVR-Player benachrichtigt die Lehrkraft, wenn Schülerin und Schüler länger als die empfohlene Zeit in der Virtual Reality waren, was auch die von Augenärzten empfohlene Grenze für Kinder ist.

### Anfälle

Bei manchen Menschen (etwa 1 von 4000) kann es zu starkem Schwindel, Krampfanfällen, Augen- oder Muskelzuckungen oder Blackouts kommen, die durch Lichtblitze oder Muster ausgelöst werden, und zwar auch dann, wenn sie fernsehen, Videospiele spielen oder die virtuelle Realität erleben, selbst wenn sie noch nie

zuvor einen Krampfanfall oder Blackout hatten oder in der Vorgeschichte keine Krampfanfälle oder Epilepsie aufwiesen. Solche Anfälle treten häufiger bei Kindern und jungen Menschen unter 20 Jahren auf. Tritt eines dieser Symptome auf, sollte das Headset nicht mehr benutzt und ärztlicher Rat hinzugezogen werden. Personen, die in der Vergangenheit einen Anfall, Bewusstseinsverlust oder ein anderes Symptom im Zusammenhang mit einer epileptischen Erkrankung hatten, sollten vor der Verwendung des Headsets ärztlichen Rat einholen.

## Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Um das Risiko von Verletzungen oder Unwohlsein zu verringern, sollten Sie bei der Verwendung des Headsets stets diese Anweisungen befolgen und die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Nur in einer sicheren Umgebung verwenden: Das Headset erzeugt ein immersives Virtual-Reality-Erlebnis, das Sie von Ihrer realen Umgebung ablenkt und Ihnen die Sicht auf diese vollständig versperrt.
- Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, bevor Sie mit der Benutzung beginnen und während Sie das Headset benutzen. Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden, und bleiben Sie sitzen, es sei denn, Sie müssen aufstehen, um die Inhalte zu erleben.
- Die Verwendung des Headsets kann zur Beeinträchtigung des Gleichgewichts führen.
- Denken Sie daran, dass die Objekte, die Sie in der virtuellen Umgebung sehen, in der realen Umgebung nicht existieren, also setzen oder stellen Sie sich nicht darauf und benutzen Sie sie nicht als Stütze.
- Sie können sich ernsthaft verletzen, wenn Sie stolpern oder gegen Wände, Möbel oder andere Gegenstände stoßen.
- Achten Sie besonders darauf, dass Sie sich nicht in der Nähe von anderen Personen, Gegenständen, Treppen, Balkonen, offenen Türen, Fenstern, Möbeln, offenen Flammen, Deckenventilatoren oder Beleuchtungskörpern oder anderen Gegenständen aufhalten, gegen die Sie während oder unmittelbar nach der Verwendung stoßen oder die Sie umwerfen könnten.
- Entfernen Sie alle Stolperfallen aus dem Bereich, bevor Sie das Headset benutzen.
- Denken Sie daran, dass Sie während der Verwendung des Headsets möglicherweise nicht bemerken, dass sich Personen in Ihrer unmittelbaren Umgebung aufhalten.
- Hantieren Sie nicht mit scharfen oder anderweitig gefährlichen Gegenständen, während Sie das Headset benutzen.
- Tragen Sie das Headset niemals in Situationen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, wie z. B. beim Gehen, Radfahren oder Autofahren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Headset waagrecht und bequem auf Ihrem Kopf sitzt und dass Sie ein einzelnes, klares Bild sehen.
- Vergewissern Sie sich, dass eventuell verwendete Kopfhörererkabel keine Stolperfallen darstellen.
- Geben Sie Ihrem Körper Zeit, sich langsam an das Headset zu gewöhnen. Benutzen Sie das Headset anfangs nur einige Minuten am Stück und erhöhen Sie die Nutzungsdauer erst nach und nach, wenn Sie sich an die virtuelle Realität gewöhnt haben. Wenn Sie sich beim Einstieg in die virtuelle Realität umsehen, können Sie sich an die kleinen Unterschiede zwischen Ihren Bewegungen in der realen Welt und dem Erlebnis in der virtuellen Realität gewöhnen.
- Benutzen Sie das Headset nicht, während Sie sich in einem fahrenden Fahrzeug wie einem Auto, Bus oder Zug befinden, da dies die Anfälligkeit für unerwünschte Symptome erhöhen kann.
- Legen Sie alle 30 Minuten mindestens eine 10- bis 15-minütige Pause ein. Wenn Sie sich unwohl fühlen steigern Sie die Länge und Häufigkeit der Pausen.
- Bei der Verwendung von Kopfhörern kann eine hohe Lautstärke zu irreparablen Schäden am Gehör führen. Hintergrundgeräusche und hohe Lautstärken können dazu führen, dass Geräusche leiser erscheinen, als sie tatsächlich sind. Aufgrund des immersiven Charakters des Virtual-Reality-Erlebnisses sollten Sie das Headset nicht mit hoher Lautstärke verwenden, damit Sie Ihre Umgebung wahrnehmen können und das Risiko von Hörschäden verringert wird.

## Unannehmlichkeiten

Stellen Sie die Verwendung des Headsets sofort ein, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krampfanfälle, Bewusstseinsverlust, Überanstrengung der Augen, Augen- oder Muskelzucken, unwillkürliche Bewegungen, verändertes, verschwommenes oder doppeltes Sehen oder andere Sehstörungen, Schwindel, Orientierungslosigkeit, Gleichgewichtsstörungen, Beeinträchtigung der Hand-Auge-Koordination, übermäßiges Schwitzen, vermehrter Speichelfluss, Übelkeit, Benommenheit, Unbehagen oder Schmerzen im Kopf oder in den Augen, Schläfrigkeit, Müdigkeit oder Symptome, die der Reisekrankheit ähneln.

Genau wie die Symptome, die nach dem Verlassen eines Kreuzfahrtschiffs auftreten können, können die Symptome eines Virtual-Reality-Erlebnisses auch noch Stunden nach der Nutzung auftreten und stärker werden. Zu diesen Symptomen nach der Nutzung können die oben genannten Symptome gehören, aber auch übermäßige Schläfrigkeit und eine verminderte Fähigkeit zum Multitasking. Diese Symptome können zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen, wenn Sie normalen Aktivitäten in der realen Welt nachgehen.

- Führen Sie kein Fahrzeug, bedienen Sie keine Maschinen und üben Sie keine anderen visuell oder körperlich anstrengenden Tätigkeiten aus, die potenziell schwerwiegende Folgen haben können (d. h. Tätigkeiten, bei denen das Auftreten von Symptomen zum Tod, zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen könnte), und üben Sie keine anderen Tätigkeiten aus, die ein uneingeschränktes Gleichgewicht und eine gute Hand-Auge-Koordination erfordern (wie z. B. Sport treiben, Fahrrad fahren usw.), bis Sie sich von den Symptomen vollständig erholt haben.
- Verwenden Sie das Headset erst dann, wenn alle Symptome mehrere Stunden lang vollständig abgeklungen sind. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Headset richtig konfiguriert haben, bevor Sie es wieder benutzen.
- Achten Sie auf die Art der Inhalte, die Sie vor dem Auftreten der Symptome verwendet haben, da Sie je nach Inhalt anfälliger für Symptome sein können.
- Holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn Sie ernsthafte und/oder anhaltende Symptome haben.

## Repetitive Belastungsschäden

Die Verwendung des Geräts kann zu Schmerzen in den Muskeln, Gelenken oder der Haut führen. Wenn ein Teil Ihres Körpers während der Verwendung des Headsets oder seiner Komponenten ermüdet oder schmerzt oder wenn Sie Symptome wie Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit verspüren, hören Sie auf und ruhen Sie sich mehrere Stunden lang aus, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Wenn Sie während oder nach der Verwendung weiterhin eines der oben genannten Symptome oder andere Beschwerden haben, beenden Sie die Verwendung und holen Sie sich ärztlichen Rat.

## Stromschlag

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden:

- Verändern oder öffnen Sie keine der mitgelieferten Komponenten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Kabel beschädigt ist oder Drähte freiliegen.

## Beschädigtes oder defektes Gerät

- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn ein Teil defekt oder beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, Teile Ihres Geräts selbst zu reparieren. Reparaturen sollten ausschließlich von Avantis Systems Ltd. oder von Avantis-Systems-Ltd.-zertifizierten Werkstätten/Partnern durchgeführt werden.

## Ansteckende Krankheiten

Um die Übertragung von ansteckenden Krankheiten wie Konjunktivitis (Bindehautentzündung) zu vermeiden, sollten Sie das Headset nicht mit Personen teilen, die an ansteckenden Krankheiten, Infektionen oder Erkrankungen, insbesondere der Augen, der Haut oder der Kopfhaut, leiden. Das Headset sollte nach jedem Gebrauch mit hautfreundlichen, alkoholfreien, antibakteriellen Tüchern und mit einem trockenen Mikrofasertuch für die Linsen gereinigt werden.

## Irritation der Haut

Das Headset wird direkt auf Ihrer Haut und Kopfhaut getragen. Verwenden Sie das Headset nicht mehr, wenn Sie Schwellungen, Juckreiz, Hautreizungen oder andere Hautreaktionen feststellen. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.



## EU DECLARATION OF CONFORMITY

**Manufacturer:** Name: **Avantis Systems Ltd.**  
Address: Unit 2-3, The Glenmore Centre, Waterwells Business Park, Quedgeley, Gloucester.  
GL2 2AP

**Equipment:** Model No: **CVR-155 / CVR-155-A**  
Description: VR Headset  
Report Number: EMC1612131-01, EMC1612131-02, EMC1612131-03, EMC1612131-04,  
EMC1612131-05, EMC1612131-06, LVD1612132

We, **Avantis Systems Ltd**, declare under sole responsibility that the above referenced product complies with the following directives:

- *EC Council Directive on electromagnetic compatibility 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU*
- *LVD directive 2014/35/EU.*

### Applicable Standard (s):

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of the referenced Directives:

- **RE Directive**

EN 55022: 2010+AC:2011  
EN 55024: 2010+A1:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3: 2013  
EN 62479: 2010  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
ETSI EN301 489-1 v 1.9.2 (2011-09)  
ETSI EN301 489-17 v 2.2.1 (2012-09)  
ETSI EN 300 328 V 2.1.1 (2016-11)

### General Remarks

The Tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The **CE** markings can be affixed on the product after preparation of necessary conformity documentation, as stipulated in article 10 of the Council Directive 93/68/EEC

Vollständige Kopien der neuesten Produktzertifizierung finden Sie online:

[www.classvr.com/certification](http://www.classvr.com/certification)



# Informationen zu Gesundheit und Sicherheit

**GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSWARNUNGEN: UM DAS RISIKO VON VERLETZUNGEN, UNANNEHMlichkeiten ODER SACHSCHÄDEN ZU VERRINGERN, STELLEN SIE BITTE SICHER, DASS ALLE BENUTZERINNEN UND BENUTZERE DER HEADSETS DIE WARNHINWEISE KENNEN, BEVOR SIE DIESE BENUTZEN.**

**ES IST WICHTIG, DASS SIE BEI DER VERWENDUNG DES HEADSETS SITZEN BLEIBEN, ES SEI DENN, IHRE INHALTE ERFORDERN DAS STEHEN.**

Alle Leitfäden, Handbücher und Gesundheits- und Sicherheitshinweise werden regelmäßig auf ihre Genauigkeit und Vollständigkeit hin aktualisiert. Bitte besuchen Sie unsere Website zur Ansicht/zum Download:

**Benutzerhandbücher in alternativen Sprachen**

[www.classvr.com/guide](http://www.classvr.com/guide)

**Leitfaden für Gesundheit und Sicherheit**

[www.classvr.com/safety](http://www.classvr.com/safety)

**Eingeschränkte Produktgarantie**

[www.classvr.com/warranty](http://www.classvr.com/warranty)

**ClassVR-Support und-Dokumentation**

[support.classvr.com](http://support.classvr.com)

**Zum ClassVR-Online-Portal gelangen Sie über folgende Adresse:**

[portal.classvr.com](http://portal.classvr.com)